

Solución Ejercicios Práctica 4.

Ejercicio 1:

(SIN CAMBIAR EL MODO DE LA RESTRICCIÓN)

COMMIT;

UPDATE socio SET codsoc = 20 WHERE codsoc = 1;

UPDATE prestamo SET codsoc = 20 WHERE codsoc = 1;

COMMIT;

SELECT * FROM SOCIO;

SELECT * FROM PRESTAMO;

RESULTADO: NADA SE MODIFICA.

Solución Ejercicios Práctica 4.

Ejercicio 1:

(CAMBIANDO EL MODO DE LA RESTRICCIÓN)

COMMIT;

SET CONSTRAINT ca_pre_socio DEFERRED;

UPDATE socio SET codsoc = 20 WHERE codsoc = 1;

UPDATE prestamo SET codsoc = 20 WHERE codsoc = 1;

COMMIT;

SELECT * FROM SOCIO;

SELECT * FROM PRESTAMO;

RESULTADO: SE MODIFICAN LOS ATRIBUTOS.

Solución Ejercicios Práctica 4.

Ejercicio 2:

(SIN CAMBIAR EL MODO DE LA RESTRICCIÓN)

COMMIT;

insert into socio values (11, 'Soci 11', 'dir1', 'tel1', 0);

insert into socio values (12, 'Soci 12', 'dir2', 'tel2', 0);

insert into socio values (11, 'Soci 11', 'dir1', 'tel1', 0);

insert into socio values (13, 'Soci 13', 'dir3', 'tel3', 0);

COMMIT;

SELECT * FROM SOCIO;

RESULTADO: SE INSERTAN TRES TUPLAS.

Solución Ejercicios Práctica 4.

Ejercicio 2:

(CAMBIANDO EL MODO DE LA RESTRICCIÓN A DIFERIDO)

COMMIT;

SET CONSTRAINT cp_socio DEFERRED;

insert into socio values (21, 'Socio 21', 'dir1', 'tel1', 0);

insert into socio values (22, 'Socio 22', 'dir2', 'tel2', 0);

insert into socio values (21, 'Socio 21', 'dir1', 'tel1', 0);

insert into socio values (23, 'Socio 23', 'dir3', 'tel3', 0);

COMMIT;

SELECT * FROM SOCIO;

RESULTADO: NO SE INSERTA NINGUNA TUPLA PORQUE SE ANULA LA TRANSACCIÓN.